


Correntes de Rolo para Transmissão de Potência Mecânica


Standards - Normas ANSI e ISO



Corrente Simples



Corrente Tripla - outras correntes múltiplas estão disponíveis conforme tabela



Correntes de rolo - ISO Série B

Referência Rex nº	Dimensões - mm									Limite de Resistência à Tração mín. kgf	Peso kg/m
	Passo		Distância entre Placas mín. b1	Diâmetro do rolo máx. d1	Largura Total b2 máx.		Placas Laterais		Diâmetro do Pino máx. d2		
	pol.	mm			Rebitado	Contrapinado	Altura máx. h	Espessura e			
			mm	mm					mm		
08B1	1/2	12,70	7,75	8,51	17,00	20,90	11,81	1,50	4,45	1780	0,69
08B2					31,00	34,90				3110	1,36
08B3					44,90	48,80				4450	2,05
10B1	5/8	15,87	9,40	10,16	21,80	25,90	14,73	1,70	5,08	2220	0,88
10B2					39,90	44,00				4450	1,73
10B3					57,90	62,00				6670	2,60
12B1	3/4	19,05	11,68	12,07	22,70	27,30	16,13	1,80	5,72	2890	1,21
12B2					42,20	46,80				5780	2,40
12B3					61,70	66,30				8670	3,59
16B1	1	25,40	17,02	15,87	36,10	41,50	21,08	3,14	8,28	4230	2,62
16B2					68,00	73,40				8010	5,21
16B3					99,90	105,30				12680	7,80
20B1	1.1/4	31,75	19,56	19,05	43,20	49,30	26,42	4,70	10,19	6450	3,39
20B2					79,70	85,80				12900	6,74
20B3					116,10	122,20				19350	10,07
24B1	1.1/2	38,10	25,40	25,40	53,40	60,00	33,40	5,80	14,55	9790	6,62
24B2					101,80	108,40				19570	13,18
24B3					150,20	156,80				29360	19,74

Correntes de rolo - Norma ANSI B29.1

Referência Rex n°	Dimensões - mm									Limite de Resistência à Tração mín. kgf	Peso kg/m
	Passo		Distância entre Placas mín. b1	Diâmetro do rolo máx. d1	Largura Total b2 máx.		Placas Laterais		Diâmetro do Pino máx. d2		
	pol.	mm			Rebitado	Contrapinado	Altura máx. h	Espessura e			
40					16,70	18,50				1410	0,59
40-2	1/2	12,70	7,92	7,92	31,70	32,70	12,06	1,52	3,96	2820	1,16
40-3					46,10	47,40				4230	1,74
40-4					60,60	61,70				5640	2,44
50					21,00	22,70				2220	1,04
50-2					38,80	40,70				4440	2,08
50-3	5/8	15,87	9,52	10,16	57,00	59,20	15,08	2,03	5,08	6660	3,18
50-4					75,20	76,40				8840	4,04
50-5					93,50	95,60				11050	5,11
50-6					111,20	113,40				13260	6,16
60					25,50	28,00				3180	1,55
60-2					48,10	50,70				6360	3,05
60-3					71,00	73,50				9540	4,55
60-4	3/4	19,05	12,70	11,91	93,80	96,50	18,09	2,39	5,94	12720	5,65
60-5					116,68	117,12				15900	6,99
60-6					139,40	142,10				19080	8,33
80					32,50	36,20				5670	2,71
80-2					62,00	66,40				11340	5,36
80-3					91,40	95,80				17010	8,01
80-4	1	25,40	15,87	15,87	120,70	124,30	24,13	3,17	7,92	22640	9,97
80-5					150,00	153,60				28300	12,05
80-6					179,00	183,00				33960	14,43
100					40,10	45,20				8850	3,95
100-2					76,30	81,40				17700	7,89
100-3					112,00	117,30				26550	11,60
100,4					147,90	151,50				35360	15,47
100-5	1.1/4	31,75	19,05	19,05	184,94	188,51	30,16	3,96	9,52	44200	19,04
100-6					218,80	222,90				53040	22,91
120					50,00	55,30				12700	5,69
120-2					95,50	120,00				25400	11,45
120-3					140,90	147,50				38100	17,05
120-4	1.1/2	38,10	25,40	22,22	186,30	191,40	36,19	4,75	11,10	50960	23,21
120-5					231,80	236,80				63700	29,16
120-6					277,20	282,30				76440	34,96
140					53,70	59,10				17240	7,32
140-2					102,60	109,40				34480	13,45
140-3					151,40	158,20				51720	22,32
140-4	1.3/4	44,45	25,40	25,40	200,30	205,40	42,22	5,56	12,70	69360	27,37
140-5					248,60	254,30				86700	34,07
140-6					298,00	303,40				104040	40,77
160					64,50	69,60				22680	10,04
160-2	2	50,80	31,75	28,57	124,10	130,50	48,26	6,35	14,27	45360	20,13
160-3					182,30	188,70				68040	30,12
160-4					240,80	245,70				90600	36,90
200					77,80	84,00				35390	16,50
200-2	2.1/2	63,50	38,10	39,67	149,60	155,80	60,32	7,92	19,84	70780	32,80
200-3					221,10	227,00				106170	49,20
200-4					280,78	303,21				141560	64,28

Outros produtos Rexnord

- Correntes Agrícolas Rex®.
- Correntes de Rolos
- Correntes de Engenharia e Especiais
- Correntes Transportadoras TableTop® e MatTop®
- Produtos Marbett®.
- Acoplamentos Rex Omega®
- Acoplamentos Thomas®
- Acoplamentos Rex Magnelink®
- Redutores Planetários Rexnord

CONSULTE
NOSSO DEPTO.
DE APLICAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DE NOVOS
PRODUTOS.

DISTRIBUIDORES E
REPRESENTANTES EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL



ENTREGA IMEDIATA TEL: 11 2979-3000

Rua Ezequiel Freire, 58 - Santana - São Paulo - Brasil
CEP: 02034-000 - Tel.: (11) 2979-3000 - Fax: (11) 2099-1430



ENTREGA IMEDIATA TEL: 11 2979-3000

Rua Ezequiel Freire, 58 - Santana - São Paulo - Brasil
CEP: 02034-000 - Tel.: (11) 2979-3000 - Fax: (11) 2099-1430